

ROZHODNUTIE

Obec Kamienka, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní **v y d á v a**

rozhodnutie o umiestnení stavby

v zmysle § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona s týmito charakteristickými údajmi:

Navrhovateľ	:	Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice v zastúpení na základe písomnej plnej moci Východoslovenskou energetikou a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov stavby	:	Kamienka – zahustenie TS a úprav NN siete
Miesto stavby	:	Kamienka
Katastrálne územie	:	Kamienka
Parcelné číslo pozemku	:	KN – C 990, 1247, 1246/1, 1022/5, 987/1, 1069/2, 1070/2, 1069/1, 169/2, 1023/2
Vlastnícke právo	:	§ 139 ods.1 – iné právo - zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
Charakter stavby	:	Líniová stavba
Účel stavby	:	Zlepšenie kvality dodávky elektrickej energie v danej oblasti
Zodpovedný projektant	:	Ing. Peter Zlaczki, Vsl. Energetika a.s., Úsek Enerkos, Odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice - elektrotechnik špecialista
Účel stavby	:	Zlepšenie kvality dodávky elektrickej energie v danej oblasti

Popis stavby : Realizáciou stavby sa získa nová dvojstĺpová trafostanica TSB 24-400 s transformátorom TOHN 318/22 o výkone 160 kVA. Pre napojenie trafostanice je navrhnutá VN prípojka závesným káblom AXCES 3x70/25 25 kV v dĺžke 463 m. V rámci nového NN vedenia sa postaví NN vedenie izolovanými vodičmi 1 – NFA2X 4x70+1x25 na betónových podperných bodoch v dĺžke 822 m. Zrekonštruje sa pôvodné vedenie – zdemontujú sa nevyhovujúce podperné body a holé vodiče a namontujú sa nové izolované vodiče 1 – NFA2X 4x70+1x25 na betónových podperných bodoch v dĺžke 530 m. V zemi sa uloží 86 m kábla NAYY-J 4x150 SM a 12 m kábla NAYY-J 4x25 RE.

1. Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

Navrhovaná trasa predstavuje líniovú stavbu. Nová trafostanica sa osadí na parcele 1022/5 v severnej časti obce. VN vedenie sa napojí z jestvujúceho vzdušného vedenia a ide pozdĺž cesty II. triedy, ktorú následne križuje. Nové NN vývody idú pozdĺž miestnych komunikácií. V rámci rekonštrukcie NN vedenia sa vymenia nevyhovujúce podperné body, prípadne sa vymenia aj holé vodiče za izolované vodiče.

Stavba bude umiestnená tak, ako je to graficky znázornené vo výkrese č. 2 s názvom - VN prípojka trafostanica – montážny plán, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia.

2. Požiadavky z hľadiska ochrany ŽP .

Výstavba a prevádzka projektovaného elektrického vedenia nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd, pôdy ani ohrozenia živočíchov. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov

SPP – Distribúcia, a.s., stredisko TD a GIS, Moldavská 12, 040 11 Košice, vyjadrenie č. j. TD/Hn/1955/2009 zo dňa 01.12.2009

- vo vyznačenom záujmovom území sa naše plynárenské zariadenia nachádzajú a pri realizácii VN a NN vedení dôjde k súbehu a križovaniu s exist. STL plynovodmi
- pred začatím prác je potrebné požiadať o presné vytyčenie plynárenských sietí pracovníka potrubných systémov Poprad 2
- žiadosť o vytyčenie žiadame doručiť spolu s objednávkou minimálne 3 dni pred požadovaným termínom vytyčenia
- pri predpokladanom stretnutí a pri križení našich plynovodných rozvodov žiadame vykonať ručný výkop. V prípade obnaženia plynovodných sietí je ich možné znova zasypať iba s našim súhlasom.
- v prípade umiestnenia nových stĺpov vzdušného VN a NN vedenia požadujeme, aby podperné body stĺpov boli osadené mimo ochranného pásma a to min. 2 m od STL plynovodu a pokiaľ bude stĺp v blízkosti plynovodu aj uzemnený, vzdialenosť uzemnenia od plyn. Zariadenia požadujeme dodržať v zmysle STN 73 6005.
- v prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí, žiadame bezodkladne informovať pracovníkov SPP – D, LC Poprad, aby sa tak predišlo novej korózii plyn. Rozvodov, úniku plynu a prípadnému výbuchu ZP
- pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu, pri ktorom dôjde k obnaženiu plynovodu a prípojok, pred zasypaním žiadame prizvať pracovníkov SPP – distribúcia a. s. na kontrolu stavu izolácie, obsypu a dodržania priestorovej normy
- žiadame geodeticky zamerať všetky miesta križovania so zariadeniami v našej správe

Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, vyjadrenie č. j. 21843 09 Poprad zo dňa 20.11.2009

- na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie
- dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení

VEOLIA - PVPS a.s., Hraničná 662/17, Poprad - vyjadrenie č. j. P-16121/2009, O-16769/2009 zo dňa 04.12.2009

- Pri súbehu s verejným vodovodom a kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 a 394/2009 o verejných vodovodoch a kanalizáciách požadujeme dodržať pásmo ochrany v najmenšej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na oboch stranách vo vzdialenosti 1,5 m.
- Pri križovaní požadujeme navrhnuté vedenie uložiť do chráničky, dodržať kryciu vrstvu podľa STN 73 6005 a výkop realizovať ručne.
- Pred začatím výkopových prác požiadajte o vytyčenie sietí v našej správe a pri ich obnažení žiadame prizvať správcu sietí, ktorý skontroluje dodržanie uvedených pripomienok.

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov - vyjadrenie č. j. 5483/2009 zo dňa 26.11.2009

- stavba križuje cestu II/543 v obci Kamienka 2-krát samonosným káblom FXCEL 3x16/10 25kV, pri

križenie žiadame dodržať normu STN pre realizáciu elektrických NN rozvodov

- závesný kábel bude vedený v súlade s technickým riešením po nových betónových podperných bodoch v trase pôvodného vedenia mimo nášho záujmového územia cesty II/542

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Stará Ľubovňa - vyjadrenie č. j. 6/2009/01062-002 zo dňa 25.11.2009

- pri križovaní el. vedenia s cestou II/543 dodržať umiestnenie podperných bodov mimo cestného telesa a cestného pomocného pozemku
- rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest II. triedy
- pri križovaní vzdušnej trasy nad cestou II/543 dodržať voľnú prejazdnu výšku nad vozovkou v zmysle platných noriem s rezervou 0,5 m pre úpravy krytu vozovky v budúcnosti
- z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj z dôvodu ochrany pozemnej komunikácie počas realizácie rekonštrukčných prác, bude tunajší úrad požiadaný o povolenie na zvláštne užívanie vyššie uvedenej cesty spolu s priloženým projektom dočasného dopravného značenia upravujúcim cestnú premávku počas vykonávania činností na pozemnej komunikácii vyžadujúcich zmenu organizácie cestnej dopravy. Predložený projekt dočasného dopravného značenia musí byť vopred odsúhlasený okresným dopravným inšpektorátom.
- toto vyjadrenie nenahrádza povolenie na akýkoľvek zásah do telesa cesty II/543

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Stará Ľubovňa- vyjadrenie č. j. ORHZ – 298/2010 zo dňa 26.05.2010

K riešeniu protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky.

- najneskôr pri kolaudačnom konaní žiadame predložiť vyhlásenie zhody / príp. certifikáty / stavebných výrobkov v zmysle zákona NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a výrobkov v zmysle zák. NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov.

Obvodný úrad ŽP Stará Ľubovňa , úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny – vyjadrenie č. j. 2009/00987-00002 zo dňa 19.11.2009

Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle §9 ods.1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, aby neboli dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, požadujeme dodržať nasledovné:

- pri budovaní a prípadnej plánovanej rekonštrukcii nadzemného elektrického vedenia použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrčovaniu vtákov (§ 4 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.)
- v prípade potreby výrubu drevín z dôvodu umiestnenia stavby postupovať v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Obvodný úrad ŽP Stará Ľubovňa, odpadové hosp. – vyjadrenie č. j. 2009/00002 zo dňa 19. 11. 2009

- z hľadiska odpadového hospodárstva v zmysle § 71 písm.n/ a § 16 ods.1 písm.b/ zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov nemáme pripomienky
- upozorňujeme zhotoviteľa stavby , že stavebné odpady , ktoré vzniknú pri realizácii stavby (Zahustenie TS a úprava NN siete) v obci Kamienka sa musia zneškodniť iba v zmysle zákona o odpadoch, pričom sa musí viesť evidencia vzniknutých odpadov / podľa prílohy č. 3 Vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov /. Pri kolaudácii stavby sa stavebník preukáže, ako sa nakladalo so vzniknutými stavebnými odpadmi (17 01 01, 17 01 07, 17 04 11), ktoré sú zaradené podľa platného Katalógu odpadov ako ostatné odpady. Pri rekonštrukcii uvedeného VN vedenia v obci vznikne aj nebezpečný odpad 17 02 04, na ktorý musí mať stavebník vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom od príslušného obvodného úradu životného prostredia. Je potrebné mať zabezpečené ďalšie nakladanie s uvedeným odpadom iba v organizácii, ktorá takýto odpad zhodnotí resp. zneškodní. Pri zriadení novej trafostanice s transformátorom sa musia dodržiavať povinnosti v súlade s § 40a (nakladanie s polychlórovanými bifenyli) zákona o odpadoch. Pri realizácii projektu vzniknú aj stavebné odpady 17 04 02 (hliník) a 17 04 05 (zmiešané kovy), ktoré stavebník odovzdá do zberne, ktorá takýto druh odpadov vykupuje a má potrebný súhlas v zmysle zákona o odpadoch. Stavebník si musí plniť všetky povinnosti v zmysle § 19 ods. 1) a § 40c zákona o odpadoch a to viesť a uchovávať evidenciu o druhoch odpadov, množstvách jednotlivých odpadov,

sposobe ich ďalšieho nakladania a to o ich využití alebo zneškodnení a predkladať raz ročne Hlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním na príslušný obvodný úrad životného prostredia. Vzniknuté stavebné odpady je potrebné odovzdávať na ďalšie nakladanie (zhodnocovanie, zneškodňovanie) iba oprávnenej organizácii, ktorá má potrebné súhlasy na nakladanie s takýmito druhmi odpadov v súlade so zákonom o odpadoch. Stavebník si musí tiež plniť aj všetky povinnosti podľa platného schváleného Všeobecného záväzného nariadenia obce Kamienka o nakladaní s odpadmi.

Obvodný úrad ŽP Stará Ľubovňa, vodohospodárske hľadisko – vyjadrenie č. j. 2009/00989-00002 zo dňa 02. 12. 2009

- k predloženej PD nemáme žiadne pripomienky

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, záväzné stanovisko č. j. PO-09/3283-02/10290/UI zo dňa 18.11.2009

- stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Levočská 852/31, 058 01 Poprad, vyjadrenie č. j. 21218/43211/09-Šk zo dňa 23.11.2009

- nové podperné body ako aj novonavrhovanú stožiarovú trafostanicu požadujeme osadiť vo vzdialenosti minimálne 6 m od brehovej čiary toku Kamienka aj keď tým dôjde k čiastočnej zmene pôvodnej trasy NN vedenia
- križovanie navrhovaného NN vedenia s potokom Kamienka len vzdušným vedením
- ďalšie stupne PD predložiť našej organizácii na odsúhlasenie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa, vyjadrenie č. j. 2009/01034/HŽP/813 zo dňa 10. 12. 2009

- z hľadiska ochrany verejného zdravia k predmetnej stavbe orgán verejného zdravotníctva nemá pripomienky

Obvodný pozemkový úrad Stará Ľubovňa – vyjadrenie č. j. 2009/00794 zo dňa 11.12.2009

- záber pôdy je potrebné vyhodnotiť z hľadiska druhu pozemku, príslušnosti k zastavanému územiu, výmery a kvality pôdy
- ak dotknuté pozemky sú v katastri nehnuteľnosti evidované ako poľnohospodárska pôda, investor stavby je povinný postupovať v súlade s ust. § 17 prípadne § 18 zákona č. 220/2004 Z. z.
- investora upozorňujeme, že akákoľvek činnosť na poľnohospodárskej pôde je možná len so súhlasom vlastníkov a užívateľov pozemkov

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania

Na konaní neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ podal dňa 11.03.2011 návrh na umiestnenie stavby „Kamienka – zahustenie TS a úprav NN siete“ v k.ú. Kamienka.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie predmetnej stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 16.03.2011 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 12.04.2011 vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na konaní neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky od účastníkov konania.

Svoje stanoviská oznámili dotknuté orgány a ich stanoviská boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

Záväzné stanovisko k umiestneniu stavby vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa pod č. j. 2009 /01034/HŽP/813 dňa 10.12.2009.

Záväzné stanovisko k umiestneniu stavby vydala Obec Kamienka dňa 12.04.2011 pod č. 161/2011.

Umiestnenie stavby je v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Na základe uvedeného stavebný úrad dospel k záveru, že predmetnú stavbu možno umiestniť.


Navrhovateľ zaplatil správny poplatok v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 16,50 € do pokladne Mesta Stará Ľubovňa.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Obec Kamienka. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Príloha pre navrhovateľa

Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami ÚR.



Ing. Juraj J e d i n á k
starosta obce

— účastníci konania

1. Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice - Ing. Róbert Truhan, Ing. Lýdia Jacková
2. Obec Kamienka , 065 32 Kamienka
3. Poľnohospodárske družstvo Kamienka, 065 32 Kamienka
4. Jaroslav Matolák, Kamienka 14
5. Štefan Firta, Kamienka 424
6. Mgr. Juraj Firta, Kamienka 258
7. Juraj Pol'varský, Kamienka 28
8. Mária Šlachtovská, Vyšné Ružbachy 134
9. Mária Kormaníková, Kamienka 251

— dotknuté orgány

1. Obvodný úrad ŽP, Stará Ľubovňa , ochrana prírody a krajiny
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni
3. Okresné riaditeľstvo H a ZZ, Mýtna 4, Stará Ľubovňa
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov , Hlavná 115, Prešov
5. Obvodný úrad ŽP, odbor kvality živ. prostredia, Stará Ľubovňa
6. VEOLIA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058089 Poprad

9. Slovak Telekom, a.s. , Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
10. Obvodný pozemkový úrad, Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa
11. SVP, Správa Povodia Dunajca a Popradu, Levočská 852/31, 058 01 Poprad
12. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Stará Ľubovňa
13. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov
14. SPP – Distribúcia, a. s., stredisko TD a GIS, Moldavská 12, 040 11 Košice

Na vedomie

1. Ing. Peter Zlaczki, Vsl. energetika a. s., Úsek Enerkos, Odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice - zodpovedný projektant
2. Katastrálny úrad Prešov, Správa katastra, Stará Ľubovňa - po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
3. Obec Kamienka – spis

Obec 065 32 Kamienka	
Došlo dňa: <i>21. 4. 11.</i>	Reg. značka: <i>BB1</i>
Podacie číslo: <i>185/11.</i>	Skartačný znak: <i>55</i>
Prílohy: <i>1</i>	Výbavuje: <i>Kuraľ</i>