


# VZOROVÝ PRIEČNY REZ

M 1:50

km 0.025 00



## POZNÁMKY:

- zemnú pláň hutniť podľa platnej technickej normy, minimálna hodnota modulu pretvárnosti podložia zeminy  $E_{def2}=30$  MPa
- Pred pokládkou všetkých ďalších vrstiev kontrolovať modul pretvárnosti
- násypové teleso realizovať z materiálov vhodných pre násypy, zhutnené.
- Možnosť použitia vyťažených materiálov posúdi zodpovedný geotechnik na základe vhodnosti podľa platnej technickej normy v priebehu realizácie podľa konkrétnych podmienok na stavbe.

Súradnicový systém : S-JTSK

Výškový systém : B.p.v.

PROJEKTANT STAVBY		SAPAN s.r.o., STARÁ LUBOVŇA		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. VIROSTKO JOZEF		<div>SAPAN s.r.o.</div> <div>Za vodou 1389/13</div> <div>064 01 Stará Lubovňa</div> <div>mail. : sapan.sro@gmail.com</div>	
VYPRACOVAL		Ing. VIROSTKO JOZEF							
OBJEDNÁVATEL		Obecný úrad Kamienka, Kamienka 123, 065 32 Kamienka							
INVESTOR		Obecný úrad Kamienka, Kamienka 123, 065 32 Kamienka							
MIESTO STAVBY		K.U. Kamienka						ČÍSLO ZAKÁZKY	30062018
NÁZOV STAVBY	CYKLOTURISTICKÝ CHODNÍK KAMIENKA						FORMÁT	A4x1	
							DÁTUM	12/2018	
OBJEKT	CYKLOTURISTICKÝ CHODNÍK				KLASIF. STAVBY		MIERKA	M1:50	
							STUPEŇ		DSP
OBSAH	Vzorový priečny rez						ARCHÍVNE ČÍSLO		ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ	CYKLOTURISTICKÝ CHODNÍK						30062018		